

図 1




図 2




図 3

領域識別	領域サイズ	インストール中蓄積チャネル
D:	2GB	—
E:	2GB	—
F:	2GB	—
G:	2GB	—
H:	2GB	—
I:	2GB	—
J:	2GB	—
K:	2GB	—
L:	2GB	—
M:	2GB	—

図 4

チャンネル番号	1000	1001	1002	...
チャンネル呼称	チャンネル 1000	チャンネル 1001	〇〇チャンネル	...
チャンネル識別	AAA	BBB	CCC	...
記憶領域情報	* 2GB /aaa 2GB	* 2GB	* 2GB /ddd 2GB	...
ダウンロード情報	-	DownloadId = 1	-	...
契約情報	-	Fee 500/Month	-	...
暗号化情報	-	PublicKey ***	-	...
エントリ情報	Engine *** StartUp ***.***	Engine *** StartUp ***.***	Engine *** StartUp ***.***	...

図 5

蓄積チャンネル識別	購読状況	契約確認	暗号鍵	エントリ一動作
AAA	購読中	不要	****	Engine *** StartUp ***.***

図 6

チャンネル番号	チャンネル名	チャンネル状況			
1000	チャンネル1000	無料	未インストール	未購読	4GB
1001	チャンネル1001	無料	未インストール	未購読	2GB
1002	〇〇チャンネル	無料	未インストール	未購読	4GB

選局

インストール

購読

図 7

以下の蓄積チャネルのインストールを開始します。

チャネル名： 「蓄積チャネル1000」
チャネル番号： 1000
インストールに必要な容量： 4GB
契約情報： 無料チャネル

インストール開始

キャンセル

図 8




図 9

蓄積チャネル識別	排他的記憶領域
/preston/AAA	D:
/preston/AAA/aaa	E:

図 10

伝送ファイル名(参照名)	蓄積領域	蓄積ファイル名
<u>file:///AAA/abc.bin</u>	D:	/preston/AAA/abc.bin
<u>file:///AAA/aaa/def.bin</u>	E:	/preston/AAA/aaa/def.bin
<u>file:///AAA/bbb/ghi.bin</u>	D:	/preston/AAA/bbb/ghi.bin

図 11





図 12



13

チャンネル識別	使用領域サイズ
AAA	1.2G
BBB	2.1G
CCC	0.5G
DDD	1.3G
EEE	0G
FFF	2.5G

図 14




図 15

伝送チャンネル番号	送出開始時刻	送出終了時刻
1000	07:45	09:00
1004	19:00	21:00
1010	22:00	23:30

図 16

